



انتجار هرگز ...

Never explode ...

دمنده و نتوری چیست ؟

دمنده‌های و نتوری به جهت تامین نیازهای صنعت نفت توسعه داده شدند. مکانیزم عمل آن‌ها مطابق قانون اثر و نتوری است. در مکان هایی که به دلیل وجود گازهای قابل احتراق نمیتوان از فن‌های معمول (دارای پروانه) استفاده نمود، جهت تخلیه گازها و دود موجود و یا تزریق هوای تازه به درون مخازن از دمنده و نتوری استفاده میشود. برای نمونه هنگامی که کارگران جهت تعمیر وارد یک مخزن میشوند نیاز به هوای تمیز و تازه دارند. علاوه بر این جهت ایمنی بیشتر میبایست هوای درون مخازن از گازهای قابل اشتعال کاملاً خالی گردد.

مزایا و ویژگی ها

- ضد انفجار و احتراق ؛ به دلیل عدم وجود قطعه محرک و یا جریان برق
- پرتابل و ثابت ؛ قابلیت حمل و نصب آسان
- دمنده و مکنده ؛ امکان استفاده در دو حالت
- مقرون به صرفه ؛ تعمیر و نگهداری حداقلی
- آلیاژ آلومینیوم ؛ جنس بدنه اصلی
- کابل اتصال ارت ؛ جهت افزایش ایمنی
- حداکثر راندمان ؛ طراحی بروز و ساخت دقیق

طراحی و ساخت توسط

متخصصین و کارشناسان داخلی

با افتخار؛ ساخت ایران



VENTORI BLOWER


دمنده و نتوری

ظرفیت ها

AIR FLOW						
MODEL	AIR CONSUMED (CFM)			TOTAL AIR FLOW (CFM)		
	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG
A-1000	31	41	51	863	1076	1205
A-1200	31	41	51	1135	1308	1465
A-2900	60	81	101	2560	3020	3698
A-4100	108	142	178	4215	4810	5435
A-6200	189	252	380	6182	7304	8220

مشخصات ابعادی

DIMENSIONS (mm)						
MODEL	Overall Length	Diameter of Base	Diameter Top of Horn	Inlet Size	Bolt Circle Diameter	Net Weight (kg)
A-1000	426	186	153	1/2	167	2.5
A-1200	775	186	178	1/2	167	4
A-2900	1124	286	318	1/2	267	10
A-4100	1170	365	362	1	346	17
A-6200	1220	432	400	1	394	20



شرکت فنی و مهندسی پارس امتیاز (با مسئولیت محدود)

دفتر مرکزی کرج، طالقانی شمالی، برج قائم، واحد ۵۰۱

تلفن ۰۲۶ - ۳۲۵۰۲۴۰۴ فکس ۰۲۶ - ۳۲۵۱۴۶۶۰

info@Sakht24.ir

ساخت ۲۴®

سامانه سفارش ساخت

قطعات و تجهیزات صنعتی

www.Sakht24.ir